

# Liste d'espèces végétales protégées au niveau national

Arrêté du 20 janvier 1982, modifié par l'arrêté du 31 août 1995

## Article 1

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

## Article 2.

Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté.

## Article 3.

Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à l'annexe II, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.

Cette autorisation doit être présentée à toute requête des agents mentionnés à l'article L. 215-5 du Code rural. Les formulaires de demande d'autorisation de récolte (CERFA. n° 07-0354) sont disponibles auprès du ministère chargé de la protection de la nature (Direction de la protection de la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages).

## Article 4.

Chaque demande d'autorisation de récolte devra porter sur une seule espèce et préciser :

Le nom scientifique et, éventuellement, le nom vernaculaire;

Les parties de la plante récoltées (graines, feuilles, bulbes, plante entière, etc ... ) ;

La quantité prévue (nombre ou poids);

Le lieu de la récolte (département, commune);

L'époque de la récolte (date et durées prévues);

Le nom du demandeur;

Le nom de la personne chargée de la récolte;

Le mode, la durée et les conditions de transport,

La destination de la récolte.

## ANNEXE 1

### DICOTYLÉDONES

Nom latin Nom français

*Aconitum corsicum* Gayer Aconit de Corse.  
*Adonis pyrenaica* DC. Adonis des Pyrénées.  
*Aldrovanda vesiculosa* L. Aldrovanda.  
*Alyssum arenarium* Loisel Corbeille d'or des sables.  
*Alyssum corsicum* Duby Corbeille d'or de Corse.  
*Anagallis crassiflora* Thore Mouron à feuilles charnues  
*Anchusa crispa* Viv. Buglosse crépu.  
*Andromeda polifolia* L. Andromède.  
*Androsace alpina* (L.) Lam. Androsace des Alpes.  
*Androsace chamaejasme* Wulfen Androsace petit-jasmin.  
*Androsace cyindrica* DC. Androsace cylindrique.  
*Androsace helvetica* (L.) All. Androsace de Suisse.  
*Androsace pubescens* DC. Androsace pubescente.  
*Androsace pyrenaica* Lam. Androsace des Pyrénées.  
*Androsace vandellii* (Turra) Chiov. Androsace de Vandelli.  
*Anemone coronaria* L. Anémome couronnée.  
*Anemone palmata* L. Anémome palmée.  
*Anemone sylvestris* L. Anémome sauvage.  
*Anemone trifolia* L. Anémome trifoliée.  
*Angelica heterocarpa* Lloyd. Angélique à fruits variés.  
*Anthyllis barba-jovis* L. Arbuste d'argent, Barbe de Jupiter.  
*Apium repens* (Jacq.) Lag. Ache rampante.  
*Aquilegia alpina* L. Ancolie des Alpes.  
*Aquilegia bertolonii* Schott Ancolie de Bertolini.  
*Aquilegia viscosa* Gouan. Ancolie des Causses.  
*Arenaria controversa* Boiss. Sabline des chaumes.  
*Arenaria provencialis* Chater et Halli day. Sabline de Provence.  
*Armeria elongata* L. Armeria à tige allongée.  
*Armeria filicaulis belgenciensis* Boiss. Armeria de Belgentier.  
*Armeria maritima micella* (Miller) Willd. OEillet marin, Gazon d'Espagne.  
*Armeria pubinervis* Boiss. Armeria à nervures poilues.  
*Armeria pungens* (Link) Hoffmans et Link. Armeria piquant.  
*Armeria ruscinonensis* Girard. Armeria du Roussillon.  
*Armeria soleirolii* (Duby) Godron. Armeria de Soleirol.  
*Artemisia insipida* Vill. Armoise insipide.  
*Asperula hexaphylla* All. Asperule à feuilles par six.  
*Asperula occidentalis* Rouy. Asperule occidentale.  
*Asperula taurina* L. Grande Croisette.  
*Aster amellus* L. Marguerite de la Saint-Michel.  
*Aster pyrenaicus* Desf. ex DC. Aster des Pyrénées.  
*Astragalus alopecuroides* L. Queue-de-renard d'Espagne.  
*Astragalus bayonnensis* Loisel. Astragale de Bayonne.  
*Astragalus centralpins* Br.-Bl. Queue-de-renard des Alpes.  
*Astragalus leontinus* Wulfen. Astragale de Lenzbourg.  
*Astragalus massiliensis* (Miller) Lamarck Astragale de Marseille.  
*Atractylis cancellata* L. Atractyle grillagé.  
*Atriplex longipes* Drejer Arroche à long pédoncule.  
*Bartsia spicata* Ramond. Bartsie en épi.  
*Berardia subcaulis* Vill. Chardon de Bérard, Berarda.  
*Betula nana* L. Bouleau nain.  
*Biscutella neustriaca* Bonnet Lunetière de Neustrie.  
*Brassica insularis* Moris. Choux de Corse.  
*Buglossoides gastonii* (Bentham) I. M. Johnston. Gremil du Béarn, G. de Gaston.  
*Campanula cervicaria* L. Cervicaire.  
*Cardamine chelidonia* L. Cardamine fausse Chélidoine.  
*Centaurea corymbosa* Pourret. Centaurée en corymbe, C. de la Clape.  
*Centaurea pseudocoerulescens* Briquet. Fausse Centaurée bleuâtre.  
*Centaureum chloodes* (Brot.) Sampaio. Petite Centaurée à fleurs serrées.  
*Centaureum scilloides* (L. Fil) Sampaio. Petite Centaurée à fleurs de scille.

*Centranthus trinervis* (Viv.) Beguinot Centranthe à trois nervures.  
*Cephalaria syriaca* (L.) Roem et Schultes. Cephalaire de Syrie.  
*Cerintho glabra tenuiflora* (Bertol.) Domac. Melinet des Alpes.  
*Chamaecytisus glaber* (L. fil.) Rothmal. Cytise à longues grappes.  
*Cirsium montanum* (Waldst et Kit. ex Willd) Sprengel. Cirse des montagnes.  
*Cistus populifolius* L. Ciste à feuilles de peuplier.  
*Cistus pouzolzii* Delile Ciste de Pouzolz.  
*Cistus psilocephalus* Sweet. Ciste hérissé.  
*Cochlearia aestuaria* (Lloyd) Heywood. Cranson des estuaires.  
*Cortusa matthioli* L. Cortuse de Matthioli.  
*Crambe maritima* L. Chou marin,  
*Crepis rhaetica Hegetschw.* Crepis des Alpes réthiques.  
*Cytisus ardoinoi* E. Fourn. Cytise d'Ardoino.  
*Daboecia cantabrica* (Hudson) C. Koch. Bruyère de Saint-Daboec.  
*Daphne striata* Tratt. Camélee strié.  
*Daucus gadeceui* Rouy et Camus. Carotte de Gadeceau.  
*Delphinium requienii* DC.  
Dauphinelle (Pied-d'alouette) de Requier.

*Delphinium verdunense* Balbis. Pied-d'alouette de Bresse.  
*Dianthus gallicus* Pers. OEillet de France, OEillet des dunes.  
*Dracocephalum austriacum* L. Dracocéphale d'Autriche.  
*Draba incana* L. Drave blanchâtre.  
*Echinopartum horridum* (Vahl) Rothm. Genêt très épineux.  
*Elatine brochonii* Clavaud. Elatine de Brochon.  
*Erica erigena* R. Ross. Bruyère de la Méditerranée.  
*Erica lusitanica* Rudolphi. Bruyère du Portugal.  
*Erinacea anthyllis* Lmk. Cytise hérisson.  
*Erodium manescavii* Cosson. Erodium (Bec de grue) de Manescot.  
*Erodium rodiei* (Br.-Bl.) Poirion. Erodium de Rhodié.  
*Eryngium alpinum* L. Panicaut des Alpes, Étoile des Alpes.  
*Eryngium barrelieri* Boiss. Panicaut nain de Barrelier.  
*Eryngium spina-alba* Vill. Panicaut blanc des Alpes, Chardon blanc.  
*Eryngium viviparum* Gay. Panicaut nain vivipare.  
*Euphorbia graminifolia* Vill. Euphorbe à feuilles de graminées.  
*Euphorbia variabilis* Cesati. Euphorbe variable.  
*Evax carpetana* Lange. Evax de Cavanillès.  
*Evax rotundata* Moris. Evax de Corse.  
*Gallium trifidum* L. Gaillet trifide.  
*Garidella nigellastrum* L. Garidelle fausse-nigelle.  
*Gentiana ligustica* R. de Vilm. & Chopinet Gentiane ligure.  
*Gentianella utriculosa* L. Gentianelle à calice renflé.  
*Gentianella amarella* Börner. Gentianelle amère.  
*Gentianella uliginosa* Börner. Gentianelle des marais.  
*Geranium argenteum* L. Géranium à feuilles argentées.  
*Geranium cinereum* Cav. Géranium à feuilles cendrées.  
*Geranium endressii* Gay. Géranium d'Endress.  
*Geum heterocarpum* Boiss. Benoîte à fruits divers.  
*Halimione pedunculata* Aellen Obione à fruit pédonculé.  
*Hedysarum boutignyanum* Alleiz. Sainfouin de Boutigny.  
*Helianthemum lavandulaefolium* Miller. Héliantheme (Fleur de soleil) à feuilles de lavande.  
*Helianthemum mariifolium* (L.) Miller. Héliantheme à feuilles de Marum.  
*Heracleum minimum* Lamarck. Berce naine.  
*Herniaria latifolia* Lapeyr. ssp. *litardierei* Gamis. Herniaire de Litardière.  
*Heteropogon contortus* (L.) Beauv. ex Roem. et Schultes. Herbe barbue, Andropogon.  
*Hieracium eriophorum* Saint Amans. Épervière des dunes.  
*Hibiscus palustris* L. Ketmie rose des marais.  
*Iberis aurosica* Chaix. Corbeille d'argent du mont Aurouse.  
*Iberis prutii* Tinéo ssp. *candolleana* Jordan. Corbeille d'argent de De Candolle.  
*Inula bifrons* L. Inule variable.

*Inula helenioides* DC. Inule fausse-aunée.  
*Isatis allionii* P.W. Ball. Pastel des Alpes.  
*Jurinea humilis* D.C. Serratule naine.  
*Kosteletzkya pentacarpos* (L.) Ledeb. Hibiscus à cinq fruits.  
*Laser trilobum* Borkh. Laser à feuilles à trois lobes.  
*Lavatera maritima* Gouan. Lavatère maritime.  
*Lathyrus maritimum* Big. Gesse de mer.  
*Legousia castellana* Sampiao. Spéculaire de Castille.  
*Leucanthemum crassifolium* (Lange) Willk. Marguerite à feuilles épaisses.  
*Leuzea rhapontica* (L.) J. Holub. Rhapontique des Alpes.  
*Ligularia sibirica* Coss. Ligulaire (Séneçon) de Sibérie.  
*Limoniastrum monopetalum* (Li) Boiss. Grand statice, Limoniastrum.  
*Limonium cordatum* (L.) Mill. Statice à feuilles cordées.  
*Limonium diffusum* 0. Kuntze. Statice diffus.  
*Limonium girardianum* Fourr. Statice de Girard.  
*Limonium humile* Miller. Petit statice.  
*Limonium minutum* L. s.l. Statice nains du groupe *minutum*.  
*Limonium dictyocladum* 0. Kuntze. Statice à rameaux raides.  
*Limonium ramosissimum* (Poiret) Mair. ssp. provinciale Pignatti. Statice de Provence.  
*Limonium salmonis* Pign. Statice de Salmon.  
*Linaria commutata* Bernh. ex Reichenb. Linaire grecque.  
*Linaria cirrhosa* (L.) Cav. Linaire à vrilles.  
*Linaria flava* (Poiret) Desf. Linaire jaunâtre.  
*Linaria reflexa* (L.) Desf. Linaire à fruit recourbé.  
*Linaria thymifolia* (Wahl) DC. Linaire à feuilles de thym.  
*Lindernia procumbens* (Krocker) Philcox. Lindernie couchée.  
*Linnaea borealis* L. Linnée boréale.  
*Lithodora prostata* (Loisel.) Griseb. Gremil à rameaux étalés.  
*Littorella uniflora* (L.) Ascherson Litorelle à une fleur.  
*Lobelia dortmanna* L. Lobélie de Dortmann.  
*Loeflingia hispanica* L. Loeflingie d'Espagne.  
*Lysimachia ephemerum* L. Lysimaque à feuilles de saule.  
*Lysimachia thysiflora* L. Lysimaque à fleurs à épi.  
*Lythrum thesioides* Bied. Salicaire faux-thésion.  
*Lythrum thymifolia* L. Salicaire à feuilles de thym.  
*Lythrum tribracteatum* Salzm. ex Sprengel. Salicaire à trois bractées.  
*Matthiola tricuspidata* R. Br. Matthiôle à fruits à trois cornes.  
*Minuartia stricta* (Swartz) Hierh. Sabline dressée.  
*Moehringia provincialis* Merxmull. et Grau. Sabline du Verdon.  
*Moehringia le-brunii* Merxmull. Sabline de Le Brun.  
*Morisia monanthos* (Viv.) Ascherson. Morisie.  
*Myosotis pusilla* Loisel. Myosotis ténu.  
*Nananthea perpusilla* DC. Nananthée de Corse.  
*Naufraga balearica* Constance & Cannon Naufraga des Baléares.  
*Nigella gallica* Jordan. Nigelle de France.  
*Nonnea pulla* DC. Nonnée brune.  
*Oenanthe foucaudi* Tesseron. Oenanthe de Foucaud.  
*Odontites jaubertiana* De Dietr. ex Walpers.  
Euphrase de Jaubert (et E. des Cévennes).

*Omphalodes littoralis* Lehm. Cynoglosse des dunes.  
*Pedicularis recutita* L. Pédiculaire tronquée.  
*Phyllodoce coerulea* (L.) Bab. Andromède bleue, Phyllodoce bleue.  
*Physospermum cornubiense* (L.) DC. Physospermum de Cornouailles.  
*Phyteuma villarsii* R. Schultes. Raiponce de Villars.  
*Pimpinella siifolia* Leresche. Pimpinelle à feuilles de Sium.  
*Polygum rayi* Bab. Renouée de Ray.  
*Potentilla delphinensis* Gren. & Godron Potentille du Dauphiné.  
*Potentilla fruticosa* L. Potentille arbustive.  
*Primula allionii* Loisel Primevère d'Allioni.

*Primula auricula* L. Oreille d'ours.  
*Primula halleri* J.F. Gmelin Primevère de Haller.  
*Primula marginata* Curtis Primevère marginée.  
*Primula pedemontana* Gaudin Primevère du Piémont.  
*Prunus lusitanica* L. Prunier du Portugal.  
*Pseudorhiza pumila* (L.) Grande. Fausse-Girouille des sables.  
*Ptilotrichum macrocarpum* (DC.) Boiss. Corbeille d'argent à gros fruits.  
*Ptilotrichum pyrenaicum* Boiss. Corbeille d'argent des Pyrénées.  
*Pulicaria vulgaris* Gaertn. Herbe de Saint-Roch.  
*Pulsatilla halleri* Willd. Anémone (Pulsatille) de Haller.  
*Pyrola rotundifolia* L. ssp. *maritima* (Kenyon) E.F. Warburg Pyrole des dunes.  
*Quercus crenata* Lamarck. Faux chêne-liège.  
*Ranunculus canuti* Cosson. Bouton d'or de Canut.  
*Ranunculus fontanus* C. Presl. Renoncule des fontaines.  
*Ranunculus lateriflorus* DC. Renoncule à fleurs latérales.  
*Ranunculus lingua* L. Grande Douve.  
*Ranunculus millefoliatus* Vahl. Bouton d'or à mille feuilles.  
*Ranunculus nodiflorus* L. Renoncule à fleurs en boules.  
*Ranunculus ophioglossifolius* Wili. Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse.  
*Ranunculus revelieri* Boreau.  
Renoncule de Revelier

*Reutera lutea* Boiss. Pimpinelle jaune.  
*Rhododendron hirsutum* L. Rhododendron poilu.  
*Rouya polygama* Coincy. Thapsie de Rouy.  
*Rumex rupestris* Le Gall. Oseille des rochers.  
*Rumex tuberosus* L. Oseille tubéreuse.  
*Salix breviserrata* B. Flod. Saule à feuilles de myrte.  
*Salix lapponum* L. Saule des Lapons.  
*Saponaria bellidifolia* Sm. Saponaire à feuilles de pâquerette.  
*Saponaria lutea* L. Saponaire jaune.  
*Saxifraga florulenta* Moretti, Saxifrage à nombreuses fleurs.  
*Saxifraga hieraciifolia* Walds. et Kit. Saxifrage à feuille d'épervière.  
*Saxifraga hirculus* L, Saxifrage à oeil de boue.  
*Saxifraga museoides* All. Saxifrage fausse-mousse.  
*Saxifraga mutata* L. Saxifrage variable.  
*Saxifraga valdensis* DC, Saxifrage de Vaud.  
*Scandicium stellatum* Thellung. Scandix étoilé.  
*Scorzonera parviflora* Jacq, Scorzonère à petites fleurs.  
*Scrophularia pyrenaica* Benth. Scrofulaire des Pyrénées.  
*Sedum andegavense* Desv. Vermiculaire d'Angers.  
*Senecio bayonnensis* Boiss. Sénéçon de Bayonne.  
*Senecio congestus* (R. Br.) DC. Cinéraire des marais.  
*Senecio macrochaetus* Willk. Sénéçon à grosses soies.  
*Serratula lycopiifolia* A. Kerner. Serratule à feuilles de chanvre d'eau.  
*Seseli boconii* Guss. Seseli de Bocone.  
*Silene coeli-rosa* (L.) Godron Silène d'un rose céleste.  
*Silene salzmanii* Badaro ex Moretti. Silène de Salzmann.  
*Silene velutina* Pourret ex Loisel. Silène velouté.  
*Sisymbrium supinum* L. Sisymbre couché.  
*Soldanella villosa* Darracq. Grande Soldanelle.  
*Sorbus latifolia* Persoon. Alisier de Fontainebleau.  
*Stachys brachyclada* De Noë ex Cosson. Epiaire à rameaux courts.  
*Stachys ocymastrum* (L.) Briquet. Epiaire hérissée,  
*Suchowia balearica* (L.) Médie. Suckowia.  
*Tamarix africana* Poiret, Tamaris d'Afrique.  
*Teline linifolia* (L.) Webb. et Berthelot. Genêt à feuilles de lin.  
*Teucrium asistatum* Perez Lara. Germandrée de Crau.  
*Teucrium fruticans* L. Germandrée arbustive.  
*Teucrium massiliense* L. Germandrée de Marseille.

*Teucrium pseudochamaepitys* L. Germandrée à allure de pin.  
*Thorella verticillatundata* (Thore) Briquet. *Thorella*, Faux-Cresson de Thore.  
*Trientalis europaea* L. Trientale.  
*Trifolium cernuum* Brot. Trèfle à fleurs penchées.  
*Thymelaea tartonraira* (L.) All. Tartonraire.  
*Thymelaea thomasi* Duby. Passerine de Thomas.  
*Thymelaea ruizii* Loscos ex Casav. Passerine de Ruiz.  
*Trifolium saxatile* All. Trèfle des rochers.  
*Utricularia ochroleuca* R. Hartmann Utriculaire d'un vert jaunâtre.  
*Vicia altissima* Desf. Vesce élevée.  
*Vicia argentea* Lapeyr. Vesce argentée.  
*Vicia barbazitae* Ten, ex Guss. Vesce de Barbazita.  
*Viola arborescens* L. Violette sous-arbustive.  
*Viola cryana* Grillo. Violette de Cry.  
*Viola elatior* Fries. Violette élevée.  
*Viola pinnata* L. Violette à feuilles pennées.  
*Viola rothomagensis* Lamarck. Pensée de Rouen.  
*Vitis vinifera* L. ssp. *silvestris* (C.C. Gmelin) Hegi Lambrusque, vigne sauvage.  
*Xatartia scabra* (Lapeyr.) Meissn. *Xataria*, Givert dels isards.

## MONOCOTYLÉDONES

*Agrostis tenerrima* Trin. *Agrostis* élégant.  
*Allium chamaemoly* L. Ail petit Moly.  
*Allium lineare* Schrader. Ail dressé.  
*Allium moly* L. Ail doré.  
*Althenia barrandonii* Duval-Jouve. Althenie.  
*Ambrosiana bassii* L. *Ambrosiana* de Bassi.  
*Ampelodesmos mauretanica* (Poiret) T. Durand et Schinz ?  
*Bellevalia romana* (L.) Reichenb. *Bellevalia* de Rome.  
*Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth. *Bellevalia* à trois feuilles.  
*Borderea pyrenaica* Miegville. Dioscorée des Pyrénées.  
*Bromus bromoideus* (Lej. Crepin). Brome des Ardennes.  
*Bromus grossus* Desf. ex DC. Brome à fleurs nombreuses.  
*Caldesia parnassifolia* (L.) Parl. *Alisma* (Fluteau) à feuilles de Parnassie.  
*Calla palustris* L. Arum d'eau, Choucelle.  
*Carex atrofusca* Schkuhr. Laiche noirâtre.  
*Carex bicolor* All. Laiche bicolore.  
*Carex buxbaumii* Wahlenb.  
 Laiche de Buxbaum  
  
*Carex chordorrhiza* L. fil. Laiche à long rhizome.  
*Carex firma* Host. Laiche rigide.  
*Carex fritschii* Waisb. Laiche de Fritsch.  
*Carex grioletii* Roemer. Laiche de Griolet.  
*Carex heleonastes* L. fil. Étoile des marais.  
*Carex hordeistichos* Vill. Laiche à épis d'orge.  
*Carex irrigua* Hiitonen. Laiche inondable des tourbières.  
*Carex limosa* L. Laiche des tourbières: Laiche des vases.  
*Carex migroglochii* Wahlenb. Laiche à petite arête.  
*Carex ornithopodioides* Hausm. Laiche faux-Pied d'oiseau.  
*Carex pseudobrizoides* Clavaud. Laiche fausse-brize.  
*Carex reichenbachii* Bonnet Laiche de Reichenbach.  
*Carex repens* Bellardi Laiche rampante.  
*Carex vaginata* Tausch. Laiche à feuille engainante.  
*Chamaerops humilis* L. Palmier nain, Doum.  
*Colchicum corsicum* Baker Colchique de Corse.  
*Colchicum cupanii* Guss. Colchique de Bertoloni.  
*Coleanthus subtilis* Seidl. Coléanthe délicat.  
*Cypripedium calceolus* L. Sabot-de-Vénus.

Damasonium alisma Miller. Étoile d'eau.  
 Damasonium polyspermum Cosson. Étoile d'eau à nombreuses graines.  
 Elymus arenarius Hochts. Seigle de mer, grand Oyat.  
 Epipogon aphyllum Swartz. Epipogon sans feuilles.  
 Eriophorum gracile Koch ex Roth. Linaigrette grêle.  
 Fritillaria orientalis Adans in Web. fil. ex Mohr.  
 Fritillaire de Caussols  
  
 Gagea arvensis (Pers.) Dumort. Gagée des champs.  
 Gagea bohemica (Zauscher) Schultes Gagée de Bohème.  
 Gagea foliosa (J. et C. Prest.) Schultes Gagée très feuillue.  
 Gagea granatelli (Parl.) Parl. Gagée de Granatelli.  
 Gagea lutea (L.) Ker-Gawler Gagée jaune.  
 Gagea minima (L.) Ker-Gawler Petite gagée.  
 Gagea pratensis (Pers.) Dumort. Gagée des prés.  
 Gagea saxatilis (Mert. et Koch) Schultes Gagée des rochers.  
 Gagea soleirolii F.W. Schultz Gagée de Soleirol.  
 Gagea spathacea (Hayne) Salisb. Gagée à spathe.  
 Gladiolus dubius Guss. Glaïeul douteux.  
 Gladiolus palustris Gaudin. Glaïeul des marais.  
 Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze. Malaxis des tourbières.  
 Hermodactylus tuberosus Miller. Iris tubéreux.  
 Hierochloa odorata (L.) Beauv. Avoine odorante.  
 Iris aphylla L. Iris sans feuille.  
 Iris sibirica L. Iris de Sibérie.  
 Iris sisyrinchium L. Iris faux-Sisyrhynque.  
 Iris xiphium L. Iris d'Espagne.  
 Juncus pyrenaeus Timb. Lagr. et Jamberrat. Jonc des Pyrénées.  
 Leucoium aestivum L. Nivéole d'été.  
 Leucoium longifolium Gren. Nivéole à longues feuilles.  
 Leucoium nicaeense Ardoino. Nivéole de Nice.  
 Liparis loeselii L.C.M. Richard. Liparis de Loesel.  
 Lolium parabolicum Sennen ex Sampaio. Ivraie du Portugal.  
 Luronium natans (L) Raf. Flûteau nageant.  
 Merendera filifolia Camb. Mérendère à feuilles filiformes.  
 Narcissus triandus L. ssp. capax (Salisb.) L. A. Webb. Narcisse des Glénan.  
 Nectaroscordum siculum Lindley. Ail de Sicile.  
 Ophrys aveyronensis (J.J. Wood) Delforge. Ophrys de l'Aveyron.  
 Ophrys bertolonii Moretti s.l. Ophrys du groupe bertolonii.  
 Ophrys bombiliflora Link. Ophrys bombyx.  
 Ophrys speculum Link. Ophrys miroir.  
 Ophrys tenthredinifera Willd. Ophrys à grandes fleurs.  
 Orchis coriophora L. Orchis punaise.  
 Orchis longicornu Poiret. Orchis à long éperon.  
 Orchis provincialis Balbis ssp. pauciflora (Ten.) Camus Orchis à fleurs peu nombreuses.  
 Orchis saccata Tenore. Orchis feu.  
 Orchis spitzelli Sauter ex Koch. Orchis de Spitzel.  
 Periballia minuta Aschers et Graebn. Canche naine.  
 Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. Millet verdâtre.  
 Potamogeton rutilus Wolfg. Potamot rougeâtre.  
 Scheuchzeria palustris L. Scheuchzérie des tourbières.  
 Scilla hyacinthoides L. Scille fausse jacinthe.  
 Scirpus pumilus Vahl. Scirpe alpin.  
 Schoenus ferrugineus L. Chouin noirâtre.  
 Serapias neglecta De Not. Sérapias négligé.  
 Serapias nurrica B. Corrias Sérapias des nuraghi.  
 Serapias parviflora Parlat. Sérapias à petites fleurs.  
 Spiranthes aestivalis L. C. M. Richard. Spiranthe d'été.  
 Stenbergia colchiciflora Waldst. et Kit. Stenbergie à fleurs de colchique.  
 Tofieldia pusilla Pers. Tofieldie boréale.

Triglochin laxiflorum Guss. Troscart à fleurs lâches.  
Tulipa agenensis DC. Tulipe oeil de soleil.  
Tulipa clusiana DC. Tulipe de de l'Écluse.  
Tulipa gesneriana L. Tulipes de Gesner.  
Tulipa praecox Ten. Tulipe précoce.  
Tulipa sylvestris L. ssp. sylvestris Tulipe sauvage, sous-espèce type.  
Typha minima Funk Petite massette.  
Typha shuttleworthii Koch et Sondes Massette de Shuttleworth.  
Urginea fugax Steinh. Scille éphémère.  
Urginea undulata Steinh. Scille à feuilles ondulées.  
Veratrum nigrum L. Vêrâtre noir.

## GYMNOSPERMES.

Pinus mugho Turra Pin mugho (spontané)

## PTÉRIDOPHYTES.

Asplenium cuneifolium Viv. Doradille à feuilles en coin.  
Asplenium fissum Kit et Willd. Doradille du Mercantour.  
Asplenium jahandiezii Rouy. Doradille du Verdon, D. de Jahandier.  
Asplenium lepidum C. Presl. Doradille pulvérulente.  
Asplenium seelosii Leybold. Doradille de Seelos.  
Botrychium lanceolatum Angström. Botrychium à feuilles lancéolées.  
Botrychium matricariaefolium A. Braun ex Koch. Botrychiurn à feuilles de Matricaire.  
Botrychium multifidum Ruprecht. Botrychium à feuilles multifides.  
Botrychium simplex E. Hitche. Petit Botrychium.  
Cheilanthes catanensis H.P. Fuchs. Doradille laineuse, Notochlaena.  
Cystopteris diaphana (Bory) Blasdel. Cystopteris diaphane  
Cystopteris montana Desv. Cystopteris des montagnes.  
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub. Lycopode des Alpes.  
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. s.l.  
Lycopode aplatis du groupe complanatum

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub. Lycopode petit-cyprès.  
Dryopteris aemula 0. Kuntze. Polystic atlantique.  
Dryopteris cristata A. Gray. Polystie à crêtes.  
Dryopteris pallida (Bory) Maire et Petitmengin Dryoptéris pâlisante.  
Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins Dryoptéris tyrrhénienne.  
Hymenophyllum tunbridgense Sm. Hymenophyllum de Tonbridge.  
Hymenophyllum wilsonii Hooker. Hymenophyllum de Wilson.  
Isoetes boryana Durieu Isoète de Bory.  
Isoetes durieui Bory Isoète de Durieu.  
Isoetes echinospora Durieu Isoète à spores spinuleuses.  
Isoetes hystrix Bory Isoète épineux.  
Isoetes lacustris L. Isoète des lacs.  
Isoetes setacea Lam. Isoète grêle.  
Isoetes velata A. Braun Isoète voilé.  
Lycopodiella inundata (L.) C. Börner. Lycopode des tourbières.  
Marsilea quadrifolia L. Fougère d'eau à quatre feuilles.  
Marsilea strigosa Willd. Fougère d'eau à quatre feuilles.  
Matteucia struthiopteris (L.) Todaro Matteucie.  
Ophioglossum azoricum C. Presl. Ophioglosse des Açores.  
Pilularia globulifera L. Boulettes d'eau.  
Pilularia minuta Durieu ex A. Braun. Pilulaire délicate.  
Polystichum braunii Fée. Polystic de Braun.  
Salvinia natans (L.) All. Salvinia nageante.



*Scolopendrium hemionitis* Swartz. Herbe à la Mule.  
*Stenogramma pozoi* Iwatsuki. Polypode d'Afrique.  
*Trichomanes speciosum* Willd. Trichomanes remarquable.  
*Woodsia ilvensis* R. Br. Woodsie d'Elbe.  
*Woodwardia radicans* Sm. Woodwardia.

## ANNEXE II

### DICOTYLÉDONES.

*Adonis vernalis* L. Grand oeil de boeuf, Adonis printanier.  
*Centaurium capitatum* Melderis. Petite centaurée à fleurs en tête.  
*Ceratonia siliqua* L. Caroubier.  
*Delphinium staphysagria* L. Staphysaigre, Herbe aux poux.  
*Dianthus superbus* L. OEillet magnifique.  
*Drosera anglica* Hudson Rossolis à feuilles longues.  
*Drosera intermedia* Hayne Rossolis intermédiaire.  
*Drosera rotundifolia* L. Rossolis à feuilles rondes.  
*Euphorbia peplis* L. Euphorbe Peplis.  
*Gratiola officinalis* L. Gratiolle officinale.  
*Helichrysum arenarium* Moench. Immortelle des sables.  
*Helleborus niger* L. Rose de Noël.  
*Myosotis soleirolii* Godr. Myosotis de Soleirol.  
*Nerium oleander* L. Laurier-rose.  
*Paeonia mascula* (L.) Miller Pivoine mâle.  
*Paeonia officinalis* L. Pivoine officinale.  
*Polemonium coeruleum*, L. Valériane grecque.  
*Ranunculus macrophyllus* Desf. Bouton d'or à grandes feuilles.  
*Rosa gallica* L. Rose de France.  
*Salix helvetica* Vill. Saule de Suisse.  
*Senecio rutheniensis* Maz. Timb. Sénéçon du Rouergue.  
*Valeriana celtica* L. Nard celtique.  
*Viola curtisii* E. Forst. Pensée de Curtis.  
*Vitex agnus-castus* L. Gattilier.

### MONOCOTYLÉDONES.

*Alisrna graminifolia* Ehrh. Fluteau à feuilles de graminées.  
*Asphodelus arrondeaui* Lloyd. Bâton blanc d'Arrondeau.  
*Urginea maritima* Baker. Squille, Scille maritime.