

# Liste rouge de Champagne-Ardenne

## Insectes

validée le 14 avril 2007

avis n°2007-7 du CSRPN

auteurs : G. COPPA, P. GRANGE, J-L. LAMBERT, R. LECONTE, A. SAUVAGE, V. TERNOIS

catégorie rouge :	espèces en danger =	espèces menacées de disparition à très court terme
	espèces vulnérables =	espèces en régression plus ou moins importante mais avec des effectifs encore substantiels ou espèces à effectif réduit mais dont la population est stable ou fluctuante
	espèces rares =	espèces à effectif plus ou moins faible mais en progression ou espèces stables ou fluctuantes et localisées

<b>Ascalaphes</b>		
<i>noms latins</i>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>
<i>Libelloides coccajus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Ascalaphe soufré	rouge
<i>Libelloides longicornis</i> (Linné, 1764)	Ascalaphe ambré	rouge
<b>Lépidoptères rhopalocères</b>		
<i>noms latins</i>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>
<i>Aporia crataegi</i> (Linné, 1758)	Gazé	rouge
<i>Arethusana arethusa</i> (Freyer, 1834)	Petit Agreste	rouge
<i>Argynnis adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moyen Nacré	rouge
<i>Argynnis aglaja</i> (Linné, 1758)	Grand Nacré	rouge
<i>Argynnis niobe</i> (Linné, 1758)	Chiffre	rouge
<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	Nacré de la canneberge	rouge
<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe	rouge
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	Silène	rouge
<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Grisette	rouge
<i>Carcharodus flocciferus</i> (Zeller, 1747)	Hespérie du Marrube	rouge
<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	Echiquier	rouge
<i>Chazara briseis</i> (Linné, 1764)	Hermite	rouge
<i>Clossiana dia</i> (Linné, 1767)	Petite Violette	rouge

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>
<i>Clossiana euphrosyne</i> (Linné, 1758)	Grand Collier argenté	rouge
<i>Clossiana selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Collier argenté	rouge
<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	Fadet de la mélisque	rouge
<i>Coenonympha hero</i> (Linné, 1761)	Mélibée	rouge
<i>Coenonympha tullia</i> (Müller, 1764)	Fadet des tourbières	rouge
<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	Moiré sylvicole	rouge
<i>Erebia medusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré franconien	rouge
<i>Erebia meolans</i> (Prunner, 1798)	Moiré des Fétuques	rouge
<i>Euchloe crameri</i> (Butler, 1869)	Piérade des biscutelles	rouge
<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la Succise	rouge
<i>Euphydryas maturna</i> (Linné, 1758)	Damier du frêne	rouge
<i>Everes argiades</i> (Pallas, 1771)	Azuré du trèfle	rouge
<i>Glaucopteryx alexis</i> (Poda, 1761)	Azuré des cytises	rouge
<i>Hamearis lucina</i> (Linné, 1758)	Lucine	rouge
<i>Hesperia comma</i> (Linné, 1758)	Virgule	rouge
<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Miroir	rouge
<i>Hipparchia alcyone</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Sylvandre	rouge
<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Sylvandre	rouge
<i>Hipparchia genava</i> (Fruhstorfer, 1908)	Sylvandre hélvète	rouge
<i>Hipparchia semele</i> (Linné, 1758)	Mercure tyrrhénien	rouge
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Faune	rouge
<i>Iphiclides podalirius</i> (Linné, 1758)	Flambé	rouge
<i>Lasiommata maera</i> (Linné, 1758)	Némusien	rouge
<i>Limenitis populi</i> (Linné, 1758)	Grand Sylvain	rouge
<i>Limenitis reducta</i> (Staudinger, 1901)	Sylvain azuré	rouge
<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Bacchante	rouge
<i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775)	Cuivré mauvin	rouge

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>
<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1803)	Cuivré des marais	rouge
<i>Lycaena helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cuivré de la bistorte	rouge
<i>Lycaena hippothoe</i> (Linné, 1761)	Cuivré écarlate	rouge
<i>Lycaena virgaureae</i> (Linné, 1758)	Cuivré de la Verge d'or	rouge
<i>Maculinea alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Protée	rouge
<i>Maculinea arion</i> (Linné, 1758)	Azuré du serpolet	rouge
<i>Maculinea nausithous</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré des paluds	rouge
<i>Maculinea rebeli</i> (Hirschke, 1904)	Azuré de la croisette	rouge
<i>Maculinea telejus</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré de la sanguisorbe	rouge
<i>Melitaea cinxia</i> (Linné, 1758)	Mélitée du plantain	rouge
<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1779)	Mélitée orangée	rouge
<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	Damier noir	rouge
<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Grand Damier	rouge
<i>Mellicta aurelia</i> (Nickerl, 1850)	Damier des Digitales	rouge
<i>Mellicta parthenoides</i> (Keferstein, 1851)	Mélitée des Scabieuses	rouge
<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre	rouge
<i>Nymphalis antiopa</i> (Linné, 1758)	Morio	rouge
<i>Plebejus argus</i> (Linné, 1758)	Azuré de l'ajonc	rouge
<i>Plebejus idas</i> (Linné, 1761)	Azuré du genêt	rouge
<i>Polyommatus dorylas</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré du mélilot	rouge
<i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1834)	Azuré de l'esparcette	rouge
<i>Pontia daplidice</i> (Linné, 1758)	Marbré vert	rouge
<i>Procllossiana eunomia</i> (Esper, 1799)	Vanesse royale, Nacré de la bistorte	rouge
<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré du thym	rouge
<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	Hespérie du faux-buis	rouge
<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	Hespérie des potentilles	rouge
<i>Pyrgus carthami</i> (Hübner, 1813)	Hespérie du carthame	rouge
<i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839)	Hespérie des cirses	rouge
<i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de l'alchémille	rouge
<i>Satyrrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)	Thécla de l'amarel	rouge

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>
<i>Satyrium spini</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Thécla du prunellier	rouge
<i>Satyrium w-album</i> (Knoch, 1782)	Thécla de l'orme	rouge
<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des sanguisorbes	rouge
<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	Actéon	rouge
<b>Odonates</b>		
<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>
<i>Aeshna grandis</i> (Linné, 1758)	Grande Aeschne	rouge
<i>Aeshna isoceles</i> (Müller, 1767)	Aeschne isocèle	rouge
<i>Aeshna juncea</i> (Linné, 1758)	Aeschne des joncs	rouge
<i>Ceragrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	Agrion délicat	rouge
<i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825)	Agrion hasté	rouge
<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Agrion de mercure	rouge
<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	Agrion gracieux	rouge
<i>Cordulegaster bidentata</i> (Sélys, 1843)	Cordulégastre bidenté	rouge
<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégastre annelé	rouge
<i>Epitheca bimaculata</i> (Charpentier, 1825)	Cordulie à deux taches	rouge
<i>Gomphus simillimus</i> (Sélys, 1840)	Gomphus similaire	rouge
<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linné, 1758)	Gomphe très commun	rouge
<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	Agrion nain	rouge
<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	Leste sauvage	rouge
<i>Lestes dryas</i> (Kirby, 1890)	Leste dryade	rouge
<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)	Leste verdoyant	rouge
<i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840)	Leucorrhine à large queue	rouge
<i>Leucorrhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825)	Leucorrhine douteuse	rouge
<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	Leucorrhine à gros thorax	rouge
<i>Orthetrum brunneum</i> (Fonscolombe, 1837)	Orthétrum brun	rouge
<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleuisant	rouge
<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)	Cordulie à corps fin	rouge
<i>Somatochlora arctica</i> (Zetterstedt, 1840)	Cordulie arctique	rouge

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>
<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	Cordulie à taches jaune	rouge
<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	Cordulie métallique	rouge
<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	Sympetrum noir	rouge
<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linné, 1758)	Sympetrum jaune d'or	rouge
<b>Orthoptères</b>		
<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>
<i>Aiolopus strepens</i> (Latreille, 1804)	Oedipode automnale	rouge
<i>Barbitistes serricauda</i> (Fabricius, 1798)	Barbiste des bois	rouge
<i>Calliptamus barbarus</i> (Costa, 1836)	Criquet de Barbarie	rouge
<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	Criquet marginé	rouge
<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	Criquet des jachères	rouge
<i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	Criquet palustre	rouge
<i>Chorthippus vagans</i> (Eversmann, 1848)	Criquet des pins	rouge
<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	Conocéphale des roseaux	rouge
<i>Decticus verrucivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Dectique verrucivore	rouge
<i>Euthystira brachyptera</i> (Ocskay, 1826)	Criquet des genévriers	rouge
<i>Gampsocleis glabra</i> (Herbst, 1786)	Dectique des brandes	rouge
<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758)	Courtilière commune	rouge
<i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	Criquet des roseaux	rouge
<i>Metrioptera brachyptera</i> (Linnaeus, 1761)	Decticelle des bruyères	rouge
<i>Metrioptera saussuriana</i> (Frey- Gessner, 1872)	Decticelle des alpages	rouge
<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	Gomphocère tacheté	rouge
<i>Oedipoda germanica</i> (Latreille, 1804)	Oedipode rouge	rouge
<i>Omocestus haemorrhoidalis</i> (Charpentier, 1825)	Criquet rouge-queue	rouge
<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène	rouge
<i>Omocestus viridulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet verdelet	rouge
<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	Decticelle carroyée	rouge

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>
<i>Psophus stridulus</i> (Linnaeus, 1758)	Oedipode stridulante	rouge
<i>Sphingonotus caeruleus</i> (Linnaeus, 1767)	Oedipode aigue-marine	rouge
<i>Stenobothrus nigromaculatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1840)	Criquet bourdonneur	rouge
<i>Stenobothrus stigmaticus</i> (Rambur, 1838)	Sténobothre nain	rouge
<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet ensanglanté	rouge
<i>Tetrix bipunctata bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Tétrix calcicole	rouge
<i>Tetrix bipunctata kraussi</i> (Saulcy, 1888)	Tétrix calcicole	rouge
<i>Tetrix ceperoi</i> (Bolivar, 1887)	Tétrix des vasières	rouge